

Rada Nadzorcza S.M „Dębina” w odpowiedzi do przekazanego jej pisma mieszkańców z dnia 31.03.2022 r. dotyczącego zawartych w punktach zagadnień, informuje jak poniżej:

- w/s wody niezbilansowanej :

Temat wody niezbilansowanej na wniosek RN był przez Zarząd wielokrotnie podejmowany ale nadal jest przedmiotem rozmów pomiędzy Radą a Zarządem.

- w/s okien :

Zarząd zobowiązał się, że kolejne prace będą podejmowane z przeprowadzeniem wcześniejszej kalkulacji kosztów dotyczących wymiany/naprawy okien.

- w/s domofonów :

Decyzja wymiany została podjęta przez Zarząd w celu wymiany uszkodzonych urządzeń i sukcesywnym przechodzeniu na system cyfrowy oraz dążeniem do ujednolicenia unitów (aparatów).

- w/s przekroczonego stanu zatrudnienia :

Sprawa wyjaśniona z Zarządem, nieaktualna.

- w/s drogi osiedlowej :

Planowana zmiana organizacji ruchu na osiedlu wymaga realizacji wyznaczonej do budowy drogi i jest związana z docelowym zamknięciem Osiedla dla pojazdów nienależących do mieszkańców.

- w/s głosowania :

Głosowanie członków RN nad przedłużeniem umowy oraz ustalenia warunków zatrudnienia członka Zarządu - Z-cy Prezesa zostało wykonane zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej.

- w/s pełnomocnictw :

Udzielone przez nieobecnych na posiedzeniu członków RN pełnomocnictwa innym członkom Rady Nadzorczej zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.

- w/s dostępności protokołów :

RN zwróci uwagę na zamieszczanie na stronie internetowej Spółdzielni protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

- w/s placu zabaw :

Plac zabaw jest w trakcie realizacji.

- w/s wyjść ewakuacyjnych :

Rada zwróci się do Zarządu o wyjaśnienie w temacie wyjść ewakuacyjnych z bloków mieszkalnych.

